



Innova 2.0 10HP VERTICAAL

Wanneer muurruimte beperkt is.
Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 38 m².
Ideaal voor iets kleinere ruimtes zoals slaapkamers
of een werkkamer.

Innova 2.0 12HP VERTICAAL

Wanneer muurruimte beperkt is.
Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 48 m².
Perfect voor middelgrote woonkamers.

10HP 12HP VERTICAAL

De Innova 10HP en de 12HP VERTICAAL vormen een innovatieve oplossing die vaste airconditioning mogelijk maakt precies daar waar een traditionele airco onpraktisch, kostbaar of simpelweg niet gewenst is.

Geniet moeiteloos van optimaal comfort, ongeacht de beperkingen van uw ruimte. Met een slankheid, een diepte van slechts 185 mm en een hoogte van 1398 mm, combineert de 10HP- en 12HP Verticaal naast krachtige prestaties ook een stijlvol en neutraal design. Dit zorgt ervoor dat de airco moeiteloos opgaat in elk interieur.

Het milieuvriendelijke R410a koelmiddel zorgt voor een optimale temperatuur en draagt ook bij aan een schonere milieu. Dit koelmiddel draagt niet bij aan het broeikas effect.





✓ incl. 2 jaar garantie

Innova 2.0 10HP Verticaal

incl. 21% BTW € 2.399,01*

Wanneer muurruimte beperkt is.
Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 38 m².

Innova 2.0 12HP Verticaal

incl. 21% BTW € 2.599,00*

Wanneer muurruimte beperkt is.
Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 48 m².

* Prijzen Innova 2.0 monoblock airco's zijn:
exclusief installatie en montage

10HP 12HP VERTICAAL

Wanneer er weinig ruimte beschikbaar is

Model

10 HP — 12 HP VERTICAAL



Koelmiddel

R410a



Beweegbare buitenroosters

Met interne bevestiging



Doorgang naar buiten

Diameter 162 mm



Ingebouwd WiFi

Met de te downloaden InnovAPP (voor iOS, Android en Windows) is de airco met een smartphone of tablet te bedienen. Direct ter plekke, of vanaf iedere andere locatie in Nederland waar u toegang heeft tot internet.



Technische specificaties

MODEL

..2.0 VERTICAAL

	u.m.	10 HP	12 HP
--	------	-------	-------

Koelcapaciteit

Max. koelcapaciteit Dual Power	kW	2,60	3,11
Nominaal koelcapaciteit	kW	2,04	2,35
Minimaal koelcapaciteit	kW	0,81	0,92
Ontvochtigingscapaciteit	L/h	0,8	0,9
Totaal input vermogen	kW	0,75	0,85
EER		2,72	2,75
Energy efficiency klasse		A	A

Verwarmingscapaciteit

Max. verwarmingscapaciteit Dual Power	kW	2,64	3,05
Nominal warmte power	kW	2,10	2,36
Extra Electric heater power	kW	0,68	0,79
Minimum warmte output	kW	-	-
Totaal opgenomen power	kW	0,67	0,75
COP		3,10	3,15
Energy efficiency klasse		A	A

Electrische specificaties

Totaal input power	kW	0,95	1,06
Maximum absorbed stroom	A	4,40	4,80
Spanning	V / F / Hz	230/1/50	230/1/50

Ventilation speed	Nr.	3	3
-------------------	-----	---	---

Algemene specificaties

Maximum indoor air flow rate	m ³ /h	380	400
Maximum external air flow rate	m ³ /h	460	480
Gemiddeld indoor air flow rate	m ³ /h	310	320
Gemiddeld outside air flow rate	m ³ /h	380	390
Minimum indoor air flow rate	m ³ /h	260	270
Minimum external air flow rate	m ³ /h	330	340
Compressor type		Rotary - DC Inverter	

MODEL

..2.0 VERTICAAL

	u.m.	10 HP	12 HP
--	------	-------	-------

Geluid specificaties


Nominal geluidsdruk	dB(A)	41	43
Minimum geluidsdruk	dB(A)	28	29

Koelmiddel

Koelmiddel (soort)		R410a	R410a
Aantal koelmiddel	Kg	0,56	0,56

Product specificaties

Lengte	mm	500	500
Hoogte	mm	1398	1398
Diepte	mm	185	185
Gewicht	Kg	57,0	57,0
Doorang naar buiten diameter	mm	162	162



Afmeting 2.0 VERTICAAL

Gewicht 57 kg

